

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.golfstream.nt-rt.ru](http://www.golfstream.nt-rt.ru) | | [gmo@nt-rt.ru](mailto:gmo@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на морозильные витрины Двина, Двина slim, Двина QS, Двина QV, Двина CS компании **GOLFSTREAM**

# Морозильная витрина Двина CS 180 ВН CE Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4214

Краткие характеристики:

Длина: 1920 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина CS 180 ВН CE Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина CS 180 ВН CE Golfstream** укомплектована ударопрочным отбойником на передней части панели для защиты от механических повреждений, шторками из оргстекла и подсветкой.

**Морозильная витрина Двина CS 180 ВН CE Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Стандартная комплектация:**

- Полезный объем: 370 л

- Холодопроизводительность: 0,88 кВт
- Электропотребление: 19,84 кВт/сут.
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема

**Дополнительные опции:**


- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1920        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 19,84       |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 1,35        |
| Полезный охлаждаемый объём, м3                  | 0,37        |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)                 | 220 В       |
| Дополнительные стеклянные полочки               | нет         |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Наличие запасника                         | нет               |
| Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН) | ПЭН               |
| Поверхность для выкладки продуктов        | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема              | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка)   | +                 |
| Габариты брутто, мм                       | 2100x1200x1100    |
| Электронный блок управления               | ELIWELL           |
| Марка компрессора                         | Aspera            |
| Хладагент                                 | R-404a            |
| Тип оттайки                               | ТЭНы              |
| Тип охлаждения                            | статическое       |
| Холодопроизводительность, Вт              | 880               |
| Нетто, не более кг                        | 195               |
| Брутто, не более кг                       | 295               |
| Температурный режим, С                    | до -18            |
| Серия                                     | Двина             |

# Морозильная витрина Двина QS 180 ВН Golfstream



Производитель:  
**Golfstream (Гольфстрим)**

**Код товара:** 12593  
**Краткие характеристики:**

Длина: 1900 мм  
Глубина: 1080 мм  
Высота: 1250 мм  
Глубина выкладки: 760 мм  
Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина QS 180 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QS 180 ВН Golfstream** - новая модель лаконичного кубического дизайна с прямыми стеклами.

**Морозильная витрина Двина QS 180 ВН Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Возможность монтажа в линию

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1900        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 19,84       |
| Вес нетто, кг                                   | 195         |
| Вес брутто, кг                                  | 280         |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 1,35        |
| Полезный объем, м3                              | 0,37        |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение (~50 Гц)         | 220 В                   |
| Наличие запасника                       | нет                     |
| Поверхность для выкладки продуктов      | нержавеющая сталь       |
| Подсветка внутреннего объема            | +                       |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | +                       |
| Габариты брутто, мм                     | 2100x1200x1100          |
| Электронный блок управления             | ELIWELL                 |
| Марка компрессора                       | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                               | R404a                   |
| Тип охлаждения                          | статическое             |
| Температурный режим, С                  | до -18                  |
| Серия                                   | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина QV 180 ВН Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12671

Краткие характеристики:

Длина: 1900 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина QV 180 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QV 180 ВН Golfstream** - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

**Морозильная витрина Двина QV 180 ВН Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

## Особенности и комплектация:

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип                                             | морозильная             |
| Длина, мм                                       | 1900                    |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080                    |
| Высота, мм                                      | 1250                    |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 19,84                   |
| Вес нетто, кг                                   | 220                     |
| Глубина выкладки, мм                            | 845                     |
| Полезный объем, м3                              | 0,5                     |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)                 | 220-240 В               |
| Поверхность для выкладки продуктов              | нержавеющая сталь       |
| Подсветка внутреннего объема                    | +                       |
| Автоматическое размораживание (оттайка)         | +                       |
| Площадь выкладки (м2)                           | 1,52                    |
| Габариты брутто, мм                             | 1900x1200x1100          |
| Электронный блок управления                     | Carel                   |
| Марка компрессора                               | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                                       | R404a                   |
| Тип охлаждения                                  | динамическое            |
| Температурный режим, С                          | до -18                  |
| Серия                                           | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина slim CS 180 ВН Golfstream



Производитель:  
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12602

## Краткие характеристики:

Длина: 1785 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: -18...-15°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина slim CS 180 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина slim CS 180 ВН Golfstream** - компактная витрина в классическом дизайне, надежна и проста в обслуживании.

**Морозильная витрина Двина slim CS 180 BH Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
- Термоконтроллер Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Глубина выкладки - 655 мм
- 
- 

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1785        |
| Ширина (глубина), мм                            | 930         |
| Высота, мм                                      | 1175        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 10,61       |
| Глубина выкладки, мм                            | 655         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 1,1         |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Полезный объем, м3                      | 0,17              |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)         | 220 В             |
| Наличие запасника                       | нет               |
| Поверхность для выкладки продуктов      | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема            | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | +                 |
| Габариты брутто, мм                     | 1950x1100x1050    |
| Масса, кг                               | 157               |
| Электронный блок управления             | Carel             |
| Марка компрессора                       | Cubigel           |
| Хладагент                               | R404a             |
| Тип охлаждения                          | статическое       |
| Температурный режим, С                  | -18...-15         |
| Серия                                   | Двина slim        |

# Морозильная витрина Двина QV 150 ВН Golfstream



Производитель:  
**Golfstream (Гольфстрим)**

**Код товара:** 12670

## **Краткие характеристики:**

Длина: 1600 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: до -18°C

## **Описание**

**Морозильная витрина Двина QV 150 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QV 150 ВН Golfstream** - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

**Морозильная витрина Двина QV 150 ВН Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

## **Особенности и комплектация:**

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка

- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

**Дополнительные опции:**

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Тип                                             | морозильная       |
| Длина, мм                                       | 1600              |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080              |
| Высота, мм                                      | 1250              |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,16             |
| Вес нетто, кг                                   | 185               |
| Глубина выкладки, мм                            | 845               |
| Полезный объем, м3                              | 0,4               |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)                 | 220-240 В         |
| Поверхность для выкладки продуктов              | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема                    | +                 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Автоматическое размораживание (оттайка) | + |
|-----------------------------------------|---|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Площадь выкладки (м2)       | 1,27                    |
| Габариты брутто, мм         | 1800x1200x1100          |
| Электронный блок управления | Carel                   |
| Марка компрессора           | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                   | R404a                   |
| Тип охлаждения              | динамическое            |
| Температурный режим, С      | до -18                  |
| Серия                       | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина QS 150 ВН Golfstream



Производитель:  
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12592  
Краткие характеристики:

Длина: 1600 мм  
Глубина: 1080 мм  
Высота: 1250 мм  
Глубина выкладки: 760 мм  
Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина QS 150 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QS 150 ВН Golfstream** - новая модель лаконичного кубического дизайна с прямыми стеклами.

**Морозильная витрина Двина QS 150 BH Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Возможность монтажа в линию

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1600        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,16       |
| Вес нетто, кг                                   | 165         |
| Вес брутто, кг                                  | 240         |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 1,13        |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Полезный объем, м3                      | 0,3                     |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)         | 220 В                   |
| Наличие запасника                       | нет                     |
| Поверхность для выкладки продуктов      | нержавеющая сталь       |
| Подсветка внутреннего объема            | +                       |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | +                       |
| Габариты брутто, мм                     | 1800x1200x1100          |
| Электронный блок управления             | ELIWELL                 |
| Марка компрессора                       | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                               | R404a                   |
| Тип охлаждения                          | статическое             |
| Температурный режим, С                  | до -18                  |
| Серия                                   | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина CS 150 ВН CE Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4161  
Краткие характеристики:

Длина: 1620 мм  
Глубина: 1080 мм  
Высота: 1250 мм  
Глубина выкладки: 760 мм  
Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина CS 150 ВН CE Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина CS 150 ВН CE Golfstream** укомплектована ударопрочным отбойником на передней части панели для защиты от механических повреждений, шторками из оргстекла и подсветкой.

**Морозильная витрина Двина CS 150 BH CE Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Полезный объем: 300 л
- Холодопроизводительность: 0,678 кВт
- Электропотребление: 14,16 кВт/сут.
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1620        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,16       |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 1,13        |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Полезный охлаждаемый объём, м3            | 0,3               |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)           | 220 В             |
| Дополнительные стеклянные полочки         | нет               |
| Наличие запасника                         | нет               |
| Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН) | ПЭН               |
| Поверхность для выкладки продуктов        | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема              | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка)   | +                 |
| Габариты брутто, мм                       | 1800x1200x1100    |
| Электронный блок управления               | ELIWELL           |
| Марка компрессора                         | Danfoss           |
| Хладагент                                 | R-404a            |
| Тип оттайки                               | ТЭНы              |
| Тип охлаждения                            | статическое       |
| Холодопроизводительность, Вт              | 678               |
| Нетто, не более кг                        | 165               |
| Брутто, не более кг                       | 255               |
| Температурный режим, С                    | до -18            |
| Серия                                     | Двина             |

# Морозильная витрина Двина slim CS 150 ВН Golfstream



Производитель:  
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12601

## Краткие характеристики:

Длина: 1485 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: -18...-15°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина slim CS 150 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина slim CS 150 ВН Golfstream** - компактная витрина в классическом дизайне, надежна и проста в обслуживании.

**Морозильная витрина Двина slim CS 150 BH Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
- Термоконтроллер Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Глубина выкладки - 655 мм
- 
- 

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1485        |
| Ширина (глубина), мм                            | 930         |
| Высота, мм                                      | 1175        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8,97        |
| Глубина выкладки, мм                            | 655         |
| Охлаждаемая площадь, м2                         | 0,9         |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Полезный объем, м3                      | 0,14              |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)         | 220 В             |
| Наличие запасника                       | нет               |
| Поверхность для выкладки продуктов      | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема            | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | +                 |
| Габариты брутто, мм                     | 1650x1100x1050    |
| Масса, кг                               | 136               |
| Электронный блок управления             | Carel             |
| Марка компрессора                       | Cubigel           |
| Хладагент                               | R404a             |
| Тип охлаждения                          | статическое       |
| Температурный режим, С                  | -18...-15         |
| Серия                                   | Двина slim        |

# Морозильная витрина Двина QV 120 ВН Golfstream



Производитель:  
**Golfstream (Гольфстрим)**

**Код товара:** 12669

## **Краткие характеристики:**

Длина: 1300 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: до -18°C

## **Описание**

**Морозильная витрина Двина QV 120 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QV 120 ВН Golfstream** - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

**Морозильная витрина Двина QV 120 ВН Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

## **Особенности и комплектация:**

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь

- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

**Дополнительные опции:**

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Тип                                             | морозильная       |
| Длина, мм                                       | 1300              |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080              |
| Высота, мм                                      | 1250              |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,55             |
| Вес нетто, кг                                   | 155               |
| Глубина выкладки, мм                            | 845               |
| Полезный объем, м3                              | 0,3               |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)                 | 220-240 В         |
| Поверхность для выкладки продуктов              | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема                    | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка)         | +                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Площадь выкладки (м2)       | 1,01                    |
| Габариты брутто, мм         | 1500x1200x1100          |
| Электронный блок управления | Carel                   |
| Марка компрессора           | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                   | R404a                   |
| Тип охлаждения              | динамическое            |
| Температурный режим, С      | до -18                  |
| Серия                       | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина QS 120 ВН Golfstream



Производитель:  
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

**Код товара:** 12591  
**Краткие характеристики:**

Длина: 1300 мм  
Глубина: 1080 мм  
Высота: 1250 мм  
Глубина выкладки: 760 мм  
Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина QS 120 ВН Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина QS 120 BH Golfstream** - новая модель лаконичного кубического дизайна с прямыми стеклами.

**Морозильная витрина Двина QS 120 BH Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Компрессор: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Возможность монтажа в линию

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1300        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,55       |
| Вес нетто, кг                                   | 136         |
| Вес брутто, кг                                  | 195         |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Охлаждаемая площадь, м2                 | 0,9                     |
| Полезный объем, м3                      | 0,24                    |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)         | 220 В                   |
| Наличие запасника                       | нет                     |
| Поверхность для выкладки продуктов      | нержавеющая сталь       |
| Подсветка внутреннего объема            | +                       |
| Автоматическое размораживание (оттайка) | +                       |
| Габариты брутто, мм                     | 1500x1200x1100          |
| Электронный блок управления             | ELIWELL                 |
| Марка компрессора                       | Cubigel, Embraco Aspera |
| Хладагент                               | R404a                   |
| Тип охлаждения                          | статическое             |
| Температурный режим, С                  | до -18                  |
| Серия                                   | Двина                   |

# Морозильная витрина Двина CS 120 ВН CE Golfstream



Производитель:  
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

**Код товара:** 2786  
**Краткие характеристики:**

Длина: 1320 мм  
Глубина: 1080 мм  
Высота: 1250 мм  
Глубина выкладки: 760 мм  
Температурный режим: до -18°C

## Описание

**Морозильная витрина Двина CS 120 ВН CE Golfstream** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная витрина Двина CS 120 BH CE Golfstream** укомплектована ударопрочным отбойником на передней части панели для защиты от механических повреждений, шторками из оргстекла и подсветкой.

**Морозильная витрина Двина CS 120 BH CE Golfstream** оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

**Особенности и комплектация:**

- Полезный объем: 240 л
- Холодопроизводительность: 0,678 кВт
- Электропотребление: 13,55 кВт/сут.
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема

**Дополнительные опции:**


- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Тип                                             | морозильная |
| Длина, мм                                       | 1320        |
| Ширина (глубина), мм                            | 1080        |
| Высота, мм                                      | 1250        |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,55       |
| Глубина выкладки, мм                            | 760         |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Охлаждаемая площадь, м2                   | 0,9               |
| Полезный объем, м3                        | 0,24              |
| Номинальное напряжение (~50 Гц)           | 220 В             |
| Дополнительные стеклянные полочки         | нет               |
| Наличие запасника                         | нет               |
| Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН) | ПЭН               |
| Поверхность для выкладки продуктов        | нержавеющая сталь |
| Подсветка внутреннего объема              | +                 |
| Автоматическое размораживание (оттайка)   | +                 |
| Габариты брутто, мм                       | 1500x1200x1100    |
| Масса, кг                                 | 136               |
| Электронный блок управления               | ELIWELL           |
| Марка компрессора                         | Aspera            |
| Хладагент                                 | R-404a            |
| Тип оттайки                               | ТЭНы              |
| Тип охлаждения                            | статическое       |
| Холодопроизводительность, Вт              | 678               |
| Температурный режим, С                    | до -18            |
| Серия                                     | Двина             |

# Морозильные витрины Двина QS Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

**Код товара:** 12677

**Краткие характеристики:**

Длина: 1250-1800 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Доставка Товар сертифицирован Гарантия от производителя Установка и обслуживание

## Описание

**Морозильные витрины Двина QS Golfstream** предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного холодообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

**Особенности:**

- Термоконтроллер Carel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 760 мм
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- В комплекте: раздвижные шторы, светодиодная (LED) подсветка, деревянная тара

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9016 белый (склад), RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 6018 зеленый.

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Характеристики моделей и цены:

| Модель                        | Габариты, мм<br>(ДхШхВ) | Темп.<br>режим, °C | Площадь<br>выкладки,<br>м2 | Полезный<br>объем, м3 | Средняя<br>потребляемая<br>электроэнергия в<br>сутки, кВт*ч | Масса<br>нетто,<br>кг | Габариты в<br>упаковке, мм<br>(ДхШхВ) |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Двина QS<br>120 ВН б/а<br>б/б | 1200x1080x1250          | не выше -<br>18    | 0,9                        | 0,24                  | 4,3                                                         | 126                   | 1500x1200x1100                        |
| Двина QS<br>150 ВН б/а<br>б/б | 1500x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,13                       | 0,3                   | 5,8                                                         | 155                   | 1800x1200x1100                        |
| Двина QS<br>180 ВН б/а<br>б/б | 1800x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,35                       | 0,37                  | 7,2                                                         | 185                   | 2100x1200x1100                        |

Наличие уточняйте у менеджеров.

Технические характеристики

|     |             |
|-----|-------------|
| Тип | морозильные |
|-----|-------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Серия | Двина QS |
|-------|----------|

# Морозильные витрины Двина QV Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12680

**Краткие характеристики:**

Длина: 1300-1900 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 1000 мм

## Описание

**Морозильные витрины Двина QV Golfstream** предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного хладообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

**Особенности:**

- Термоконтроллер Carel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Охлаждаемый запасник
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 1000 мм
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- В комплекте: раздвижные шторы, светодиодная (LED) подсветка, деревянная тара

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный.

**Дополнительные опции:**

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема

- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Характеристики моделей и цены:**

| Модель                        | Габариты, мм<br>(ДхШхВ) | Темп.<br>режим, °С | Площадь<br>выкладки,<br>м2 | Полезный<br>объем, м3 | Средняя<br>потребляемая<br>электроэнергия в<br>сутки, кВт*ч | Масса<br>нетто,<br>кг | Габариты в<br>упаковке, мм<br>(ДхШхВ) |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Двина QV<br>120 ВН б/а<br>б/б | 1300x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,01                       | 0,3                   | 4,7                                                         | 130                   | 1500x1200x1100                        |
| Двина QV<br>150 ВН б/а<br>б/б | 1600x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,27                       | 0,4                   | 6,7                                                         | 161                   | 1800x1200x1100                        |
| Двина QV<br>180 ВН б/а<br>б/б | 1900x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,52                       | 0,5                   | 7,7                                                         | 193                   | 2100x1200x1100                        |

Наличие уточняйте у менеджеров.

**Технические характеристики**

|     |             |
|-----|-------------|
| Тип | морозильные |
|-----|-------------|

|       |          |
|-------|----------|
| Серия | Двина QV |
|-------|----------|

# Морозильные витрины Двина CS Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

**Код товара:** 12674

**Краткие характеристики:**

Длина: 1250-1800 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

## Описание

**Морозильные витрины Двина CS Golfstream** предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного холодообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

**Особенности:**

- Термоконтроллер Carel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 760 мм

- Цвета декоративной вставки и основания без наценки: RAL 3000 красный, RAL 9016 белый, RAL 5012 голубой, RAL 6018 зеленый

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

| Модель                        | Габариты, мм<br>(ДхШхВ) | Темп.<br>режим, °С | Площадь<br>выкладки,<br>м2 | Полезный<br>объем, м3 | Средняя<br>потребляемая<br>электроэнергия в<br>сутки, кВт*ч | Масса<br>нетто,<br>кг | Габариты в<br>упаковке, мм<br>(ДхШхВ) |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Двина CS<br>120 ВН б/а<br>б/б | 1200x1080x1250          | не выше -<br>18    | 0,9                        | 0,24                  | 4,3                                                         | 136                   | 1500x1200x1100                        |
| Двина CS<br>150 ВН б/а<br>б/б | 1500x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,13                       | 0,3                   | 5,8                                                         | 165                   | 1800x1200x1100                        |
| Двина CS<br>180 ВН б/а<br>б/б | 1800x1080x1250          | не выше -<br>18    | 1,35                       | 0,37                  | 7,2                                                         | 195                   | 2100x1200x1100                        |

## Технические характеристики

|     |             |
|-----|-------------|
| Тип | морозильные |
|-----|-------------|

Двина CS

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.golfstream.nt-rt.ru](http://www.golfstream.nt-rt.ru) | | [gmo@nt-rt.ru](mailto:gmo@nt-rt.ru)