

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.golfstream.nt-rt.ru](http://www.golfstream.nt-rt.ru) | | [gmo@nt-rt.ru](mailto:gmo@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на холодильные горки LENA SV 375 TN, LENA SV 250 TN, LENA SV 188 TN, LENA SV 125 TN КОМПАНИИ **GOLFSTREAM**

# Холодильная горка LENA SV 375 TN Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12635

Краткие характеристики:

Длина: 3750 мм

Глубина: 1107 мм

Высота: 1507 мм

Темп. режим: 0...+7°C

## Описание

**Холодильная горка LENA SV 375 TN Golfstream** с выносным холодильным агрегатом предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов, десертов, напитков и воды, а также овощей и фруктов. В большинстве случаев применяется в магазинах самообслуживания и супермаркетах.

**Холодильная горка LENA SV 375 TN Golfstream** - компактна, имеет лаконичный дизайн, без дверей, поставляется в деревянной упаковке.

**Холодильная горка LENA SV 375 TN Golfstream** укомплектована специальными ночными шторками, которые позволяют эффективно сохранять холод и экономить электроэнергию в ночное время.

*Технические особенности:*

- Автоматическая оттайка
- Динамическая система охлаждения
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
  
- Возможно соединение в линию
- Энергосберегающие ночные шторы
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

**Комплектация:**

- 3 ряда навесных полок глубиной - 300/400/500 мм
- Автоматический защитный выключатель
  
- ТРВ

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Боковина LENA SV панорамная в сборе (левая/правая)
  
- Соединительный комплект для стыковки в линию

## Технические характеристики

Тип	холодильные
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	11,29
Полезный объем, м3	1,13
Количество полок	3
Подсветка внутреннего объема	+
Площадь выкладки (м2)	7,5
Габаритные размеры, мм	3750x1107x1507
Масса, кг	670
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
Хладагент	R404a
Тип оттайки	автоматическая
Система электропитания, В/Гц	220-240/1/50
Габаритные размеры в упаковке, мм	3870x1230x1700
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	LENA

# Холодильная горка LENA SV 250 TN Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12634

Краткие характеристики:

Длина: 2500 мм

Глубина: 1107 мм

Высота: 1507 мм

Темп. режим: 0...+7°C

## Описание

**Холодильная горка LENA SV 250 TN Golfstream** с выносным холодильным агрегатом предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов, десертов, напитков и воды, а также овощей и фруктов. В большинстве случаев применяется в магазинах самообслуживания и супермаркетах.

**Холодильная горка LENA SV 250 TN Golfstream** - компактна, имеет лаконичный дизайн, без дверей, поставляется в деревянной упаковке.

**Холодильная горка LENA SV 250 TN Golfstream** укомплектована специальными ночными шторками, которые позволяют эффективно сохранять холод и экономить электроэнергию в ночное время.

*Технические особенности:*

- Автоматическая оттайка
- Динамическая система охлаждения
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
  
- Возможно соединение в линию
- Энергосберегающие ночные шторки
- Верхняя подсветка внутреннего объема

- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

**Комплектация:**

- 3 ряда навесных полок глубиной - 300/400/500 мм
- Автоматический защитный выключатель
- TPВ

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Боковина LENA SV панорамная в сборе (левая/правая)
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

Тип	холодильные
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,33
Полезный объем, м3	0,75
Количество полок	3
Подсветка внутреннего объема	+
Площадь выкладки (м2)	5
Габаритные размеры, мм	2500x1107x1507
Масса, кг	450
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
Хладагент	R404a
Тип оттайки	автоматическая
Система электропитания, В/Гц	220-240/1/50
Габаритные размеры в упаковке, мм	2630x1230x1700
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °С	0...+7
Серия	LENA

# Холодильная горка LENA SV 188 TN Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12633

Краткие характеристики:

Длина: 1875 мм

Глубина: 1107 мм

Высота: 1507 мм

Темп. режим: 0...+7°C

## Описание

**Холодильная горка LENA SV 188 TN Golfstream** с выносным холодильным агрегатом предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов, десертов, напитков и воды, а также овощей и фруктов. В большинстве случаев применяется в магазинах самообслуживания и супермаркетах.

**Холодильная горка LENA SV 188 TN Golfstream** - компактна, имеет лаконичный дизайн, без дверей, поставляется в деревянной упаковке.

**Холодильная горка LENA SV 188 TN Golfstream** укомплектована специальными ночными шторками, которые позволяют эффективно сохранять холод и экономить электроэнергию в ночное время.

*Технические особенности:*

- Автоматическая оттайка
- Динамическая система охлаждения
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
- Возможно соединение в линию
- Энергосберегающие ночные шторки
- Верхняя подсветка внутреннего объема

- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

**Комплектация:**

- 3 ряда навесных полок глубиной - 300/400/500 мм
- Автоматический защитный выключатель
- TPВ

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Боковина LENA SV панорамная в сборе (левая/правая)
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

Тип	холодильные
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,36
Полезный объем, м3	0,56
Количество полок	3
Подсветка внутреннего объема	+
Площадь выкладки (м2)	3,75
Габаритные размеры, мм	1875x1107x1507
Масса, кг	320
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
Хладагент	R404a
Тип оттайки	автоматическая
Система электропитания, В/Гц	220-240/1/50
Габаритные размеры в упаковке, мм	2000x1230x1700
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °С	0...+7
Серия	LENA

# Холодильная горка LENA SV 125 TN Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12632

Краткие характеристики:

Длина: 1250 мм

Глубина: 1107 мм

Высота: 1507 мм

Темп. режим: 0...+7°C

## Описание

**Холодильная горка LENA SV 125 TN Golfstream** с выносным холодильным агрегатом предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов, десертов, напитков и воды, а также овощей и фруктов. В большинстве случаев применяется в магазинах самообслуживания и супермаркетах.

**Холодильная горка LENA SV 125 TN Golfstream** - компактна, имеет лаконичный дизайн, без дверей, поставляется в деревянной упаковке.

**Холодильная горка LENA SV 125 TN Golfstream** укомплектована специальными ночными шторками, которые позволяют эффективно сохранять холод и экономить электроэнергию в ночное время.

*Технические особенности:*

- Автоматическая оттайка
- Динамическая система охлаждения
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
  
- Возможно соединение в линию
- Энергосберегающие ночные шторки
- Верхняя подсветка внутреннего объема

- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

**Комплектация:**

- 3 ряда навесных полок глубиной - 300/400/500 мм
- Автоматический защитный выключатель
- TPВ

**Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Боковина LENA SV панорамная в сборе (левая/правая)
- Соединительный комплект для стыковки в линию

**Технические характеристики**

Тип	холодильные
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,57
Полезный объем, м3	0,38
Количество полок	3
Подсветка внутреннего объема	+
Площадь выкладки (м2)	2,5
Габаритные размеры, мм	1250x1107x1507
Масса, кг	230
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
Хладагент	R404a
Тип оттайки	автоматическая
Система электропитания, В/Гц	220-240/1/50
Габаритные размеры в упаковке, мм	1370x1230x1700
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °С	0...+7
Серия	LENA

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.golfstream.nt-rt.ru](http://www.golfstream.nt-rt.ru) | | [gmo@nt-rt.ru](mailto:gmo@nt-rt.ru)