

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru

Технические характеристики на универсальные витрины горизонтальные Двина, Двина Slim компании **GOLFSTREAM**

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4111
Краткие характеристики:

Длина: 1900 мм
Глубина: 1080 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 760 мм
Температурный режим: -6...+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream оснащена дополнительным холодильным отделением, шторками из оргстекла и подсветкой. Удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCn CE Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCn CE Golfstream легко стыкуется в линию. Эту линию легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Технические параметры модели:

Полезный объем: 630 л

Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,36 м²

Холодопроизводительность: 0,61 кВт

Электропотребление: 15,12 кВт/сут.

Комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из декоративной нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1900
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250

Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	15,12
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1,36
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,63
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип оттайки	ТЭНы
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	610
Нетто, не более кг	182
Брутто, не более кг	282
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4111

Краткие характеристики:

Длина: 1900 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: -6...+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCн CE Golfstream оснащена дополнительным холодильным отделением, шторками из оргстекла и подсветкой. Удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCn CE Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCn CE Golfstream легко стыкуется в линию. Эту линию легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Технические параметры модели:

Полезный объем: 630 л

Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,36 м²

Холодопроизводительность: 0,61 кВт

Электропотребление: 15,12 кВт/сут.

Комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из декоративной нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1900
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250

Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	15,12
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1,36
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,63
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип оттайки	ТЭНы
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	610
Нетто, не более кг	182
Брутто, не более кг	282
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QV 180 BCн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12668

Краткие характеристики:

Длина: 1880 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QV 180 BCн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QV 180 BCн Golfstream - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм, оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CV 180 BCн Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер: Carel индикация температуры

Динамическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 845 мм

Раздвижные шторы

Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

Боковины

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1880
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	15,12
Вес нетто, кг	185
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,5

Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,52
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QS 180 BCн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12590
Краткие характеристики:

Длина: 1880 мм
Глубина: 1080 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 760 мм
Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QS 180 BCн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QS 180 BCн Golfstream может быть настроена на любую температуру в заявленном диапазоне и использоваться для демонстрации и хранения любой продукции, в зависимости от выбора температуры.

Универсальная витрина Двина QS 180 BCн Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 180 BCn Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры

Статическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 760 мм

Боковые панели

Энергосберегающие ночные шторы

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1880
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	15,12
Вес нетто, кг	164

Вес брутто, кг	280
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1,36
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,63
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина slim CS 180 ВСн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12599

Краткие характеристики:

Длина: 1785 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: -5...+5°C

Описание

Универсальная витрина Двина slim CS 180 ВСн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина slim CS 180 ВСн Golfstream компактная витрина в классическом дизайне, удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет вам демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов. Оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина slim CS 180 ВСн Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
Термоконтроллер Sagel, индикация температуры
Статическое охлаждение
Боковые панели
Столешница из нержавеющей стали
Экспозиционные полки из нержавеющей стали
Энергосберегающие ночные шторы
Автоматическая система оттаивания
Светодиодная подсветка внутреннего объема
Охлаждаемый запасник
Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение
Делители внутреннего объема
Герметичный делитель
Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1785
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8,78
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м2	1,42
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,21
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+

Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1950x1100x1050
Масса, кг	146
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	-5...+5
Серия	Двина slim

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 3813

Краткие характеристики:

Длина: 1600 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн CE Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн CE Golfstream оснащена дополнительным холодильным отделением, шторками из оргстекла и подсветкой. Удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет вам демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов.

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн CE Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн CE Golfstream легко стыкуется в линию. Эту линию легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация модели:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из декоративной нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Технические параметры:

Полезный объем: 530 л

Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,13 м²

Холодопроизводительность: 0,455 кВт

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1600
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8,91
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1,13

Полезный охлаждаемый объём, м3	0,53
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип оттайки	ТЭНы
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	455
Нетто, не более кг	160
Брутто, не более кг	240
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QV 150 BCn Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12667
Краткие характеристики:

Длина: 1580 мм
Глубина: 1080 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 845 мм
Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QV 150 BCn Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QV 150 BCn Golfstream - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм, оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CV 150 BCn Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер: Carel индикация температуры

Динамическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 845 мм

Раздвижные шторы

Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

Боковины

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1580
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8,91
Вес нетто, кг	170
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,4

Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,27
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QS 150 BCн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12589
Краткие характеристики:

Длина: 1580 мм
Глубина: 1080 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 760 мм
Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QS 150 BCн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QS 150 BCн Golfstream может быть настроена на любую температуру в заявленном диапазоне и использоваться для демонстрации и хранения любой продукции, в зависимости от выбора температуры.

Универсальная витрина Двина QS 150 BCн Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 150 BCн Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры

Статическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 760 мм

Боковые панели

Энергосберегающие ночные шторы

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1580
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8,91
Вес нетто, кг	155
Вес брутто, кг	240

Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1,13
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,53
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Парабель ВХСн-1,875 МХМ (МариХолодМаш)



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4084

Краткие характеристики:

Длина: 1260 мм

Глубина: 1260 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина CS УН90 ВС СЕ Golfstream - витрина углового типа. Ее обычно используют для составления линии холодильных витрин Двина. Угол подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков у нас появляется возможность плавно поворачивать линию холодильников на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина CS УН90 ВС СЕ Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство.

Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете

плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный холодильник последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина CS УН90 BC CE Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Технические особенности:

Боковые панели

- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1260
Ширина (глубина), мм	1260
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,27
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1
Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,15
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Габариты брутто, мм	2100x1400x1100
Масса, кг	150
Электронный блок управления	Eliwell/Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0.....+7
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина slim CS 150 BCn Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12598

Краткие характеристики:

Длина: 1485 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: -5...+5°C

Описание

Универсальная витрина Двина slim CS 150 BCn Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина slim CS 150 BCn Golfstream компактная витрина в классическом дизайне, удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет вам демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов. Оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина slim CS 150 BCn Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a

Термоконтроллер Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Светодиодная подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1485
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,27
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м2	1,17
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,18
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь

Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1650x1100x1050
Масса, кг	128
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	-5...+5
Серия	Двина slim

Универсальная витрина Двина CS 120 BCн CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 2767
Краткие характеристики:

Длина: 1300 мм
Глубина: 1080 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 760 мм
Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина CS 120 BCн CE Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина CS 120 BCн CE Golfstream оснащена дополнительным холодильным отделением, шторками из оргстекла и подсветкой. Удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет вам демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов.

Универсальная витрина Двина CS 120 BCн CE Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 120 BCn Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из декоративной нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Технические параметры:

Полезный объем: 420 л

Экспозиционная охлаждаемая площадь: 0,9 м2

Холодопроизводительность: 0,405 кВт

Электропотребление: 7,4 кВт/сут.

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1300
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,4

Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	0,9
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,42
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип оттайки	ТЭНы
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	405
Нетто, не более кг	148
Брутто, не более кг	195
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QV 120 BCн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12666

Краткие характеристики:

Длина: 1280 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QV 120 BCн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QV 120 BCн Golfstream - топовая усовершенствованная модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм, оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CV 120 BCн Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер: Carel индикация температуры

Динамическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 845 мм

Раздвижные шторы

Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

Боковины

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1280
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,4
Вес нетто, кг	142
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,3

Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,01
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина QS 120 BCн Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12588

Краткие характеристики:

Длина: 1280 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: -6.....+6°C

Описание

Универсальная витрина Двина QS 120 BCн Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина QS 120 BCн Golfstream может быть настроена на любую температуру в заявленном диапазоне и использоваться для демонстрации и хранения любой продукции, в зависимости от выбора температуры.

Универсальная витрина Двина QS 120 BCн Golfstream оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина CS 120 BCн Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a

Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры

Статическое охлаждение

Автоматическая оттайка

Экспозиционные полки, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь

Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

Глубина выкладки - 760 мм

Боковые панели

Энергосберегающие ночные шторы

Подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1280
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,4
Вес нетто, кг	127
Вес брутто, кг	195
Глубина выкладки, мм	760

Охлаждаемая площадь, м2	0,9
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,42
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °С	-6...+6
Серия	Двина

Универсальная витрина Двина slim CS 120 BCn Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12597
Краткие характеристики:

Длина: 1185 мм
Глубина: 930 мм
Высота: 1175 мм
Глубина выкладки: 655 мм
Температурный режим: -5...+5°C

Описание

Универсальная витрина Двина slim CS 120 BCn Golfstream предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

Универсальная витрина Двина slim CS 120 BCn Golfstream компактная витрина в классическом дизайне, удачно сочетает в себе достоинства как холодильной так и морозильной витрины и тем самым позволяет вам демонстрировать и хранить продукты более надежно и независимо от внешних температурных факторов. Оснащается только самыми лучшими комплектующими от ведущих производителей с мировым именем, что гарантирует надежную эксплуатацию витрины.

Универсальная витрина Двина slim CS 120 BCn Golfstream легко стыкуется в линию, которую легко дополнить угловыми охлаждаемыми и не охлаждаемыми витринами, а также расчетным прилавком, тем самым вы сможете подчеркнуть изысканный дизайн вашего магазина и удачно преподнести товар.

Стандартная комплектация:

Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a

Термоконтроллер Carel, индикация температуры

Статическое охлаждение

Боковые панели

Столешница из нержавеющей стали

Экспозиционные полки из нержавеющей стали

Энергосберегающие ночные шторы

Автоматическая система оттаивания

Светодиодная подсветка внутреннего объема

Охлаждаемый запасник

Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

Нестандартное цветовое исполнение

Делители внутреннего объема

Герметичный делитель

Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	универсальная
Длина, мм	1185
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,04
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м ²	0,92
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,14
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+

Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1350x1100x1050
Масса, кг	105
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	-5...+5
Серия	Двина slim

Универсальные витрины Двина QV Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12679

Краткие характеристики:

Длина: 1280-1880 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 1000 мм

Описание

Универсальные витрины Двина QV Golfstream предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного хладообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

Особенности:

- Термоконтроллер Carel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Охлаждаемый запасник
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 1000 мм
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- В комплекте: раздвижные шторы, светодиодная (LED) подсветка, деревянная тара

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный.

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Характеристики моделей и цены:

Модел ль	Габариты, мм (ДхШхВ)	Темп. режим, °С	Площа дь выклад ки, м2	Полезн ый объем, м3	Средняя потребляем ая электроэнер гия в сутки, кВт*ч	Мас са нетт о, кг	Габариты в упаковке, мм (ДхШхВ)	Цена, руб
Двин а QV 120 ВСн б/а б/б	1280x1080x1 250	-6...+6	1,01	0,3	4,7	115	1500x1200x1 100	88000
Двин а QV 150 ВСн б/а б/б	1580x1080x1 250	-6...+6	1,27	0,4	6,7	145	1800x1200x1 100	99000
Двин а QV 180 ВСн б/а б/б	1880x1080x1 250	-6...+6	1,52	0,5	7,7	157	2100x1200x1 100	11300 0

Наличие уточняйте у менеджеров.

Технические характеристики

Тип	универсальные
-----	---------------

Серия

Двина QV

Универсальные витрины Двина QS Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12676

Краткие характеристики:

Длина: 1250-1800 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Описание

Универсальные витрины Двина QS Golfstream предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного хладообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

Особенности:

- Термоконтроллер Saigel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 760 мм
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- В комплекте: раздвижные шторы, светодиодная (LED) подсветка, деревянная тара

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9016 белый (склад), RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 6018 зеленый.

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Характеристики моделей и цены:

Модель	Габариты, мм (ДхШхВ)	Темп. режим, °С	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт*ч	Масса нетто, кг	Габариты в упаковке, мм (ДхШхВ)	Цена, руб
Двина QS 120 ВСн б/а б/б	1200x1080x1250	-6...+6	0,9	0,42	4,3	112	1500x1200x1100	80000
Двина QS 150 ВСн б/а б/б	1500x1080x1250	-6...+6	1,13	0,53	5,8	140	1800x1200x1100	91000
Двина QS 180 ВСн б/а б/б	1800x1080x1250	-6...+6	1,36	0,63	7,2	150	2100x1200x1100	105000

Наличие уточняйте у менеджеров.

Технические характеристики

Тип универсальные

Серия Двина QS

Универсальные витрины Двина CS Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12673

Краткие характеристики:

Длина: 1250-1800 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Описание

Универсальные витрины Двина CS Golfstream предназначены для продовольственных магазинов с системой выносного хладообеспечения для демонстрации, хранения и продажи продуктов.

Особенности:

- Термоконтроллер Carel, индикация температуры, синхронизация оттайки
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Напряжение 220-240 В., Частота 50Гц
- Глубина выкладки - 760 мм
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- В комплекте: раздвижные шторы, светодиодная (LED) подсветка, деревянная тара

Цвета декоративной вставки и основания без наценки: RAL 3000 красный, RAL 9016 белый, RAL 5012 голубой, RAL 6018 зеленый

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение

- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Характеристики моделей и цены:

Модель	Габариты, мм (ДхШхВ)	Темп. режим, °С	Площадь выкладки, м2	Полезный объем, м3	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт*ч	Масса нетто, кг	Габариты в упаковке, мм (ДхШхВ)	Цена, руб
Двина CS 120 ВСн б/а б/б	1200x1080x1250	-6...+6	0,9	0,42	4,3	148	1500x1200x1100	83000
Двина CS 150 ВСн б/а б/б	1500x1080x1250	-6...+6	1,13	0,53	5,8	160	1800x1200x1100	93000
Двина CS 180 ВСн б/а б/б	1800x1080x1250	-6...+6	1,36	0,63	7,2	182	2100x1200x1100	105000

Наличие уточняйте у менеджеров.

Технические характеристики

Тип универсальные

Серия Двина CS

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru