

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru

Технические характеристики на угловые холодильные витрины Двина QS УВ90 ВС, Двина QS УН90 ВС, Двина slim CS УВ90 ВС, Двина slim CS УН90 ВС КОМПАНИИ **GOLFSTREAM**

Угловая холодильная витрина Двина QS UB90 BC Golfstream



Производитель:
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12587

Краткие характеристики:

Длина: 1791 мм

Глубина: 1145 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина QS UB90 BC Golfstream используется для составления линии холодильных витрин Двина. Угол внутренний подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков появляется возможность плавно поворачивать линию витрин на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина QS UB90 BC Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство. Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный прилавок последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина QS UB90 BC Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Технические особенности и комплектация:

- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1791
Ширина (глубина), мм	1145
Высота, мм	1250
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,25
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	автоматическая
Габариты брутто, мм	2140x1210x1190
Масса, кг	130
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина

Угловая холодильная витрина Двина QS УН90 ВС Golfstream



Производитель:
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12586

Краткие характеристики:

Длина: 1762 мм
Глубина: 1136 мм
Высота: 1250 мм
Глубина выкладки: 760 мм
Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина QS УН90 ВС Golfstream - витрина углового типа. Ее обычно используют для составления линии холодильных витрин Двина. Угол подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков появляется возможность плавно поворачивать линию витрин на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина QS УН90 ВС Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство.

Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный прилавок последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина QS УН90 ВС Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Технические особенности:

- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали

- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка


Опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1762
Ширина (глубина), мм	1136
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,27
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,15
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	автоматическая
Габариты брутто, мм	2140x1210x1190
Масса, кг	150
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина

Угловая холодильная витрина Двина slim CS UB90 BC Golfstream



Производитель:
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12604

Краткие характеристики:

Длина: 1150 мм

Глубина: 1150 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина slim CS UB90 BC Golfstream - витрина углового типа. Ее обычно используют для составления линии холодильных витрин Двина. Угол подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков появляется возможность плавно поворачивать линию витрин на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина slim CS UB90 BC Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство.

Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный холодильник последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина slim CS UB90 BC Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Технические особенности:

- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая оттайка
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник


Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1150
Ширина (глубина), мм	1150
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6,73
Охлаждаемая площадь, м ²	0,65
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,1
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1750x1150x1050
Масса, кг	106
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина slim

Угловая холодильная витрина Двина slim CS УН90 ВС Golfstream



Производитель:
[Golfstream \(Гольфстрим\)](#)

Код товара: 12603

Краткие характеристики:

Длина: 1130 мм

Глубина: 1130 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина slim CS УН90 ВС Golfstream - витрина углового типа. Ее обычно используют для составления линии холодильных витрин Двина. Угол подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков появляется возможность плавно поворачивать линию витрин на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина slim CS УН90 ВС Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство.

Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный холодильник последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина slim CS УН90 ВС Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Технические особенности:

- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая оттайка
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1130
Ширина (глубина), мм	1130
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	9,41
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м ²	0,77
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,12
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1750x1150x1050
Масса, кг	119
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина slim

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru