

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru

Технические характеристики на ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ Двина, Двина slim КОМПАНИИ **GOLFSTREAM**

Холодильная витрина Двина CS 180 BC CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 3681

Краткие характеристики:

Длина: 1900 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина CS 180 BC CE Golfstream предназначена для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина CS 180 BC CE Golfstream имеет привлекательный дизайн, надежна и проста в обслуживании, подойдет для продуктовых магазинов, супермаркетов и других предприятий общественного питания и торговли.

Холодильная витрина Двина CS 180 BC CE Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали

- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 630 л
- Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,36 м²
- Холодопроизводительность: 0,815 кВт
- Электропотребление: 7,49 кВт/сут.

Технические характеристики

Длина, мм	1900
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,49
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1,36
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,63
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+

Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	815
Нетто, не более кг	154
Брутто, не более кг	254
Температурный режим, °C	0.....+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QV 180 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12665

Краткие характеристики:

Длина: 1880 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QV 180 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QV 180 BC Golfstream - топовая модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

Холодильная витрина Двина QV 180 BC Golfstream может соединяться в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы

- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1880
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,49
Вес нетто, кг	180
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,5
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Площадь выкладки (м2)	1,52
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина slim CS 180 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12596

Краткие характеристики:

Длина: 1785 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина slim CS 180 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина slim CS 180 BC Golfstream - компактная витрина в классическом дизайне, надежна и проста в обслуживании.

Холодильная витрина Двина slim CS 180 BC Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
- Термоконтроллер Carel, индикация температуры

- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1785
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6,02
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м ²	1,42
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,21
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+

Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1950x1100x1050
Масса, кг	144
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Тип хладагента	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина slim

Холодильная витрина Двина CS 150 BC CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 3480

Краткие характеристики:

Длина: 1600 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Доставка Товар сертифицирован Гарантия от производителя Установка и обслуживание

Описание

Холодильная витрина Двина CS 150 BC CE Golfstream используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина CS 150 BC CE Golfstream имеет привлекательный дизайн, надежна и проста в обслуживании, подойдет для продуктовых магазинов, супермаркетов и других предприятий общественного питания и торговли.

Холодильная витрина Двина CS 150 BC CE Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 530 л
- Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,13 м²
- Холодопроизводительность: 0,61 кВт
- Электропотребление: 5,64 кВт/сут.

Технические характеристики

Длина, мм	1600
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,64
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1,13

Полезный охлаждаемый объём, м3	0,53
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип охлаждения	статическое
Нетто, не более кг	145
Брутто, не более кг	235
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QV 150 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12664

Краткие характеристики:

Длина: 1580 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QV 150 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QV 150 BC Golfstream - топовая модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

Холодильная витрина Двина QV 150 BC Golfstream может соединяться в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка

- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1580
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,64
Вес нетто, кг	165
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,4
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Площадь выкладки (м2)	1,27
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина slim CS 150 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12595

Краткие характеристики:

Длина: 1485 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Доставка Товар сертифицирован Гарантия от производителя Установка и обслуживание

Описание

Холодильная витрина Двина slim CS 150 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина slim CS 150 BC Golfstream - компактная витрина в классическом дизайне, надежна и проста в обслуживании.

Холодильная витрина Двина slim CS 150 BC Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
- Термоконтроллер Sage1, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1485
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,93
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м ²	1,17
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,18
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В

Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1650x1100x1050
Масса, кг	126
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Тип хладагента	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина slim

Холодильная витрина Двина CS 120 BC CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 2771

Краткие характеристики:

Длина: 1300 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина CS 120 BC CE Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина CS 120 BC CE Golfstream надежна и проста в обслуживании, имеет привлекательный современный дизайн.

Холодильная витрина Двина CS 120 BC CE Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 420 л
- Экспозиционная охлаждаемая площадь: 0,9 м²
- Холодопроизводительность: 0,507 кВт
- Электропотребление: 5,54 кВт/сут.

Технические характеристики

Длина, мм	1300
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,54
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	0,9
Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,42

Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Тип хладагента	R-404a
Тип охлаждения	статическое
Нетто, не более кг	145
Брутто, не более кг	197
Температурный режим, °С	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12663

Краткие характеристики:

Длина: 1280 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream - топовая модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream может соединяться в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка

- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторки
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1280
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,54
Вес нетто, кг	137
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,3
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Площадь выкладки (м2)	1,01
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12663

Краткие характеристики:

Длина: 1280 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 845 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream - топовая модель в линейке Golfstream, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами, полностью изменяемый внешний стиль (включая окраску боковин), увеличенную глубину выкладки 845 мм.

Холодильная витрина Двина QV 120 BC Golfstream может соединяться в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер: Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка

- Экспозиционные полки, столешница и защита испарителя: нержавеющая сталь
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Раздвижные шторы
- Светодиодная (LED) подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Цвета съемной передней панели без наценки: RAL 9005 черный матовый, RAL 9016 белый, RAL 7016 темно-серый, RAL 3000 красный

Дополнительные опции:

- Боковины
- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1280
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,54
Вес нетто, кг	137
Глубина выкладки, мм	845
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,3
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220-240 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Площадь выкладки (м2)	1,01
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	динамическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина slim CS 120 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12594

Краткие характеристики:

Длина: 1185 мм

Глубина: 930 мм

Высота: 1175 мм

Глубина выкладки: 655 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина slim CS 120 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина slim CS 120 BC Golfstream - компактная витрина в классическом дизайне, надежна и проста в обслуживании.

Холодильная витрина Двина slim CS 120 BC Golfstream легко монтируется в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии любой сложности.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel. Хладагент R404a
- Термоконтроллер Carel, индикация температуры

- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Глубина выкладки - 655 мм

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1185
Ширина (глубина), мм	930
Высота, мм	1175
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,84
Глубина выкладки, мм	655
Охлаждаемая площадь, м ²	0,92
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,14
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+

Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1350x1100x1050
Масса, кг	106
Электронный блок управления	Carel
Марка компрессора	Cubigel
Тип хладагента	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина slim

Холодильная витрина Двина CS 240 BC CE Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 3807

Краткие характеристики:

Длина: 2500 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина CS 240 BC CE Golfstream используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина CS 240 BC CE Golfstream надежна и проста в обслуживании, подойдет для продуктовых магазинов, супермаркетов и других предприятий общественного питания и торговли.

Холодильная витрина Двина CS 240 BC CE Golfstream может монтироваться в линию, угловые элементы дают возможность проектировать линии витрин, а продуманный современный дизайн с великолепным обзором выкладки создают индивидуальный стиль магазина.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Термоконтроллер Eliwell/Carel, индикация температуры
- Статическое охлаждение
- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики:


- Полезный объем: 840 л
- Экспозиционная охлаждаемая площадь: 1,8 м²
- Холодопроизводительность: 1,444 кВт
- Электропотребление: 13,7 кВт/сут.

Технические характеристики

Длина, мм	2500
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	13,7

Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1,8
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,84
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Дополнительные стеклянные полочки	+
Наличие запасника	+
Поверхность для выкладки продуктов	нержавеющая сталь
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2700x1200x1100
Электронный блок управления	ELIWELL
Марка компрессора	Aspera
Хладагент	R-404a
Тип охлаждения	статическое
Холодопроизводительность, Вт	1444
Нетто, не более кг	212
Брутто, не более кг	372
Температурный режим, °С	0.....+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Валенсия ВХСл-1,25 МХМ (МариХолодМаш)



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4097

Краткие характеристики:

Длина: 1282 мм

Глубина: 1282 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Угловая холодильная витрина Двина CS UB90 BC CE Golfstream используется для составления линии холодильных витрин Двина. Угол внутренний подойдет для составления торгового зала, в котором нужно скрыть недостатки помещения. Благодаря такому виду охлаждаемых прилавков появляется возможность плавно поворачивать линию витрин на 90 градусов, при этом добиваясь высокой степени эстетики.

Угловая холодильная витрина Двина CS UB90 BC CE Golfstream позволяет максимально эффективно использовать полезное пространство. Следует также отметить, что благодаря угловой витрине в торговом зале прямоугольной формы, вы сможете плавно дополнять линию витрин, устанавливая данный холодильник

последним элементом. Тем самым покупатель не увидит серую боковину холодильной витрины, а композиция приобретет целостный, законченный и гармоничный внешний вид.

Угловая холодильная витрина Двина CS UB90 BC CE Golfstream подчеркивает высокий уровень магазина, делает акцент на высоком качестве всего оборудования в целом, привлекает внимание и максимально эффективно использует полезное пространство магазина.

Стандартная комплектация:

- Боковые панели
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Экспозиционные полки из нержавеющей стали
- Энергосберегающие ночные шторы
- Автоматическая система оттаивания
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Тип	угловые
Длина, мм	1282
Ширина (глубина), мм	1282
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,27
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м2	1
Полезный охлаждаемый объём, м3	0,25
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Автоматическое размораживание (оттайка)	+

Габариты брутто, мм	2100x1400x1100
Масса, кг	130
Электронный блок управления	Eliwell/Carel
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0.....+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QS 150 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12584

Краткие характеристики:

Длина: 1580 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QS 150 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QS 150 BC Golfstream надежна и проста в обслуживании, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами.

Холодильная витрина Двина QS 150 BC Golfstream возможна стыковка в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционные выкладка, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь
- Боковые панели
- Энергосберегающие ночные шторы
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Стандартные варианты окраски панелей: RAL 3000 (красный), RAL 9016 (белый), RAL 5012 (синий), RAL 6018 (зеленый).

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1580
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,64
Вес нетто, кг	150
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1,13
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,53
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В

Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1800x1200x1100
Электронный блок управления	Eliwell
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QS 180 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12585

Краткие характеристики:

Длина: 1880 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QS 180 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QS 180 BC Golfstream надежна и проста в обслуживании, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами.

Холодильная витрина Двина QS 180 BC Golfstream возможна стыковка в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционные выкладка, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь
- Боковые панели
- Энергосберегающие ночные шторы
- Подсветка внутреннего объема
- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Стандартные варианты окраски панелей: RAL 3000 (красный), RAL 9016 (белый), RAL 5012 (синий), RAL 6018 (зеленый).

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1880
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7,49
Вес нетто, кг	159
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	1,36
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,63
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В

Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	2100x1200x1100
Электронный блок управления	Eliwell
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Холодильная витрина Двина QS 120 BC Golfstream



Производитель:
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12583

Краткие характеристики:

Длина: 1280 мм

Глубина: 1080 мм

Высота: 1250 мм

Глубина выкладки: 760 мм

Температурный режим: 0.....+7°C

Описание

Холодильная витрина Двина QS 120 BC Golfstream предназначена для продуктовых магазинов любого формата, используется для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов.

Холодильная витрина Двина QS 120 BC Golfstream надежна и проста в обслуживании, имеет привлекательный кубический дизайн с прямыми стеклами.

Холодильная витрина Двина QS 120 BC Golfstream возможна стыковка в линию, работает при температуре окружающего воздуха +25С и относительной влажности 60%.

Стандартная комплектация:

- Термоконтроллер Eliwell, Carel индикация температуры
- Компрессоры: Cubigel, Embraco Aspera, Хладагент R404a
- Статическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Экспозиционная выкладка, столешница, защита испарителя и фонарь освещения: нержавеющая сталь
- Боковые панели
- Энергосберегающие ночные шторы
- Подсветка внутреннего объема

- Охлаждаемый запасник
- Деревянная упаковка

Стандартные варианты окраски панелей: RAL 3000 (красный), RAL 9016 (белый), RAL 5012 (синий), RAL 6018 (зеленый).

Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Герметичный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию

Технические характеристики

Длина, мм	1280
Ширина (глубина), мм	1080
Высота, мм	1250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,54
Вес нетто, кг	122
Вес брутто, кг	195
Глубина выкладки, мм	760
Охлаждаемая площадь, м ²	0,9
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,42
Номинальное напряжение (~50 Гц)	220 В
Наличие запасника	+
Подсветка внутреннего объема	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Габариты брутто, мм	1500x1200x1100
Электронный блок управления	Eliwell
Марка компрессора	Cubigel, Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	статическое
Температурный режим, °C	0...+7
Серия	Двина

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.golfstream.nt-rt.ru | | gmo@nt-rt.ru