

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**www.golfstream.nt-rt.ru** | | **gmo@nt-rt.ru**

# Технические характеристики на морозильные бонеты Нарочь, VOLGA компании **GOLFSTREAM**

# Морозильная бонета НАРОЧЬ 180 ВН Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4243

Краткие характеристики:

Объем: 410 л

Длина: 2042 мм

Ширина: 1040 мм

Высота: 1000 мм

Темпер. режим: -18 С

## Описание

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 180 ВН Golfstream** предназначена для хранения и демонстрации покупателям предварительно упакованных и замороженных продуктов питания, таких как замороженное мясо, рыба, птица, овощи, полуфабрикаты, в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественной торговли.

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 180 ВН Golfstream** может монтироваться в линию, а также дополнительно комплектоваться суперструктурой, позволяющей эффективно увеличить торговую площадь над бонетой, оптимально разместить соответствующие товары (майонез, кетчуп, соусы и другие), выгодно представить их покупателю и, тем самым, увеличить уровень продаж.

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 180 ВН Golfstream** надёжна и проста в использовании и обслуживании.

## Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel/Embraco Aspera. Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel

- Обогреваемые стеклопакеты с четырёх сторон
- Автоматическая оттайка с системой выпаривания конденсата
- Динамическая система охлаждения
- Независимый термометр охлаждаемого объема
- Деревянная упаковка

Стандартные цвета: RAL 3000 красный, RAL 9016 белый, RAL 5012 голубой.

#### **Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки

#### **Технические характеристики**

Тип	морозильная
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	29,0
Полезный объем, м3	0,41
Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН)	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,53
Габаритные размеры, мм	2042x1040x1000
Габариты брутто, мм	2300x1200x1220
Масса, кг	275
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel
Марка компрессора	Cubigel/Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип оттайки	ТЭН
Тип охлаждения	динамический
Температурный режим, С	не выше -18
Температурный режим	низкотемпературные

# Морозильная бонета НАРОЧЬ 150 ВН Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4133

Краткие характеристики:

Объем: 320 л

Длина: 1667 мм

Ширина: 1040 мм

Высота: 1000 мм

Темпер. режим: -18 С

## Описание

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 150 ВН Golfstream** предназначена для хранения и демонстрации покупателям предварительно упакованных и замороженных продуктов питания, таких как замороженное мясо, рыба, птица, овощи, полуфабрикаты, в небольших магазинах, работающих по принципу "торговля через прилавок".

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 150 ВН Golfstream** может монтироваться в линию, а также дополнительно комплектоваться суперструктурой, позволяющей эффективно увеличить торговую площадь над бонетой, оптимально разместить соответствующие товары (майонез, кетчуп, соусы и другие), выгодно представить их покупателю и, тем самым, увеличить уровень продаж.

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 150 ВН Golfstream** надёжна и проста в использовании и обслуживании.

Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel/Embraco Aspera. Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel
- Обогреваемые стеклопакеты с четырёх сторон
- Автоматическая оттайка с системой выпаривания конденсата
- Динамическая система охлаждения
- Независимый термометр охлаждаемого объема
- Деревянная упаковка

Стандартные цвета: RAL 3000 красный, RAL 9016 белый, RAL 5012 голубой.

#### **Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки

#### **Технические характеристики**

Тип	морозильная
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	26,7
Полезный объем, м3	0,32
Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН)	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,22
Габаритные размеры, мм	1667x1040x1000
Габариты брутто, мм	1800x1200x1220
Масса, кг	220
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel
Марка компрессора	Cubigel/Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип оттайки	ТЭНЫ
Тип охлаждения	динамический
Температурный режим, С	не выше -18
Температурный режим	низкотемпературные

# Морозильная бонета НАРОЧЬ 125 ВН Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 4268

Краткие характеристики:

Объем: 270 л

Длина: 1417 мм

Ширина: 1040 мм

Высота: 1000 мм

Темпер. режим: -18 С

## Описание

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 125 ВН Golfstream** предназначена для хранения и демонстрации покупателям предварительно упакованных и замороженных продуктов питания, таких как замороженное мясо, рыба, птица, овощи, полуфабрикаты, в магазинах, супермаркетах и других предприятиях общественного питания и торговли.

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 125 ВН Golfstream** может монтироваться в линию, а также дополнительно комплектоваться суперструктурой, позволяющей эффективно увеличить торговую площадь над бонетой, оптимально разместить соответствующие товары (майонез, кетчуп, соусы и другие), выгодно представить их покупателю и, тем самым, увеличить уровень продаж.

**Морозильная бонета НАРОЧЬ 125 ВН Golfstream** надёжна и проста в обслуживании.

## Стандартная комплектация:

- Компрессоры: Cubigel/Embraco Aspera. Хладагент R404a
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel

- Обогреваемые стеклопакеты с четырёх сторон
- Автоматическая оттайка с системой выпаривания конденсата
- Динамическая система охлаждения
- Независимый термометр охлаждаемого объема
- Деревянная упаковка

Стандартные цвета: RAL 3000 красный, RAL 9016 белый, RAL 5012 голубой

#### **Дополнительные опции:**

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки

#### **Технические характеристики**

Тип	морозильная
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	25,3
Полезный объем, м3	0,27
Подогрев переднего и боковых стекол (ПЭН)	+
Автоматическое размораживание (оттайка)	+
Площадь выкладки (м2)	1,02
Габаритные размеры, мм	1417x1040x1000
Габариты брутто, мм	1550x1200x1220
Масса, кг	185
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel
Марка компрессора	Cubigel/Embraco Aspera
Хладагент	R404a
Тип оттайки	ТЭН
Тип охлаждения	динамический
Температурный режим, С	не выше -18
Температурный режим	низкотемпературные

# Морозильная бонета VOLGA I375 BT Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

Код товара: 12631

Краткие характеристики:

Длина: 3750 мм

Глубина: 1530 мм

Высота: 920 мм

Доставка Товар сертифицирован Гарантия от производителя Установка и обслуживание

## Описание

**Морозильная бонета VOLGA I375 BT Golfstream** предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях торговли.

**Морозильная бонета VOLGA I375 BT Golfstream** - это витрина с горизонтальной выкладкой продуктов под выносное холодоснабжение.

**Морозильная бонета VOLGA I375 BT Golfstream** обеспечивает хранение продуктов с температурой не выше минус 18°C.

## Технические особенности:

- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Хладагент R404A

- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»
- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

#### Комплектация:

- ТРВ
- ТЭНЫ
- противоударный бампер
- ценникодержатели
- автоматический защитный выключатель
- ночные шторки
- решетки для выкладки товара
- боковины
- раздвижные крышки из низкоэмисионного стекла

#### Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки

### Технические характеристики

Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	13,25
Полезный объем, м3	2,61
Напряжение, В	220-240/1/50
Площадь выкладки (м2)	4,86
Габаритные размеры, мм	3750x1530x920
Масса, кг	710
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell с функцией MASTER-SLAVE
Тип охлаждения	динамическое
Тип оттайки	автоматическая
Габаритные размеры в упаковке, мм	4100x1660x1110
Температурный режим, °C	не выше -18
Серия	Volga

# Морозильная бонета VOLGA I250 BT Golfstream



Производитель:  
Golfstream (Гольфстрим)

**Код товара:** 12630

**Краткие характеристики:**

Длина: 2500 мм

Глубина: 1530 мм

Высота: 920 мм

## Описание

**Морозильная бонета VOLGA I250 BT Golfstream** предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях торговли.

**Морозильная бонета VOLGA I250 BT Golfstream** - это витрина с горизонтальной выкладкой продуктов под выносное холодоснабжение.

**Морозильная бонета VOLGA I250 BT Golfstream** обеспечивает хранение продуктов с температурой не выше минус 18°C.

## Технические особенности:

- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Возможно соединение в линию
- Хладагент R404A
- Термоконтроллер: Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell, с функцией «MASTER - SLAVE»

- Напряжение: 220-240 В, Частота 50Гц

**Стандартные цвета:** RAL 3000 красный, RAL 5012 голубой, RAL 1003 желтый, RAL 6029 зеленый, RAL 7011 серый.

#### Комплектация:

- ТРВ
- ТЭНЫ
- противоударный бампер
- ценникодержатели
- автоматический защитный выключатель
- ночные шторки
- решетки для выкладки товара
- боковины
- раздвижные крышки из низкоэмисионного стекла

#### Дополнительные опции:

- Нестандартное цветовое исполнение
- Делители внутреннего объема
- Двухуровневая суперструктура с подсветкой
- Теплоизолированные ночные крышки

#### Технические характеристики

Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8,45
Полезный объем, м3	1,74
Напряжение, В	220-240/1/50
Площадь выкладки (м2)	3,24
Габаритные размеры, мм	2500x1530x920
Масса, кг	560
Электронный блок управления	Eliwell/Danfoss/Carel/Dixell с функцией MASTER-SLAVE
Тип охлаждения	динамическое
Тип оттайки	автоматическая
Габаритные размеры в упаковке, мм	2850x1660x1110
Температурный режим, °С	не выше -18
Серия	Volga

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**www.golfstream.nt-rt.ru** | | **gmo@nt-rt.ru**